

唾液一滴を郵送することで検査できます

歯周病リスク検診 のご紹介




歯周病は万病のもと！

歯周病はせいぜい歯茎から血が出る程度の、軽い病気と思いませんか？

歯周病は重症化すると歯の喪失や、顎の骨を溶かす病気です。また、生命に関わる重い全身疾患にも繋がっています。

歯周病菌が作る毒素が血液中に入ること、全身の健康に悪影響を及ぼすためです。

口腔内の健康と全身の健康は密接に関係しています。



出血で歯周病が悪化！？

歯磨きをしているときや、何もしていない時でも歯茎から血が出ることはありませんか？

歯周病菌は赤血球ヘモグロビンの“ヘミン鉄”が大好物です。

鉄分を得て歯周病菌は爆発的に増殖します。

歯茎からの出血は要注意なのです！！

歯周病菌には
赤血球ヘモグロビンの
ヘミン鉄が必須栄養素

出血すると
ヘミン鉄の周囲で
歯周病菌が増殖

歯周病が
発症・悪化する



歯周病は国民病

歯周病は、世界一感染者の多い感染症です。

日本でも、35歳以上の約8割が罹患しています。


歯周病は決して中高年や高齢者の病気ではなく、若いうちからどのように対策をしていくかが非常に重要になります。

歯周病は自覚症状に乏しい病気です。そのため、歯茎が痛い・歯がグラグラする、といった自覚症状を感じてから治療を受けても手遅れになることが珍しくありません。

歯肉の所見の有無

(15歳以上・永久歯、歯周組織に所見ある場合を歯周病とする)

「平成28年歯科疾患実態調査(厚生労働省)」より



※1) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

※2) プロービング: 歯周ポケットの深さを専門の器具で測ること。

歯周病リスク検診とは？

歯周病は初期の段階では確認できないことが多いです。

早期発見のために、唾液中のヘモグロビン(Hb)を調べます。

Hbは歯周病による歯肉からの出血の指標となります。

唾液一滴の検査を行うことにより、歯周病を早期に発見することが可能になります。

判定	Hb 測定値 (μg/mL)
A: 異常なし	0~1.99
B: 要指導	2.00~4.19
C: 要医療	4.20~